セミの抜け殻調査報告書2010

調査者(団体)名:　山口勝彦　　担当:

連 絡 先 :

調査実施場所:　栗島公園　エリア③
住所: 新潟県五泉市
ホームページ:

調査場所の環境:

	クリックして選択
周辺の環境	平地
調査場所の様子	都市公園
調査場所の地面	一面に下草・落ち葉

主な植生:

調査結果:　■部分は自動計算されますので入力しないでください。　■ニイニイゼミの♂♀鑑別は不要(任意で入力できます)

調査日	7/31					8/11					8/28					計			
調査時間	: ～ :					: ～ :					: ～ :								
調査参加人数																			
天気																			
	声	♂	♀	不明	計	声	♂	♀	不明	計	声	♂	♀	不明	計	♂	♀	不明	計
ニイニイゼミ				0	0					0					0	0	0	0	0
ミンミンゼミ		0	0	0	0					0					0	0	0	0	0
アブラゼミ		190	131	0	321		153	294		447		16	39		55	359	464	0	823
ツクツクボウシ		0	0	0	0					0					0	0	0	0	0
ヒグラシ		0	0	0	0					0					0	0	0	0	0
クマゼミ		0	0	0	0					0					0	0	0	0	0
					0					0					0	0	0	0	0
					0					0					0	0	0	0	0
不明					0				6	0				4	0	0	0	10	10
計		190	131	0	321		153	294	0	447		16	39	0	55	359	464	10	833

セミの抜け殻調査報告書2011

■部分を入力　■ニイニイゼミの♂♀鑑別は不要(任意で入力できます)　■プルダウンから選択　■部分は自動入力(計算)されますので入力しないでください。　列や行は削除はしないでください。

年度	2011
都道府県名	新潟県
調査地名	五泉市
サイト名	栗島公園③
周辺の環境	平地
調査場所の様子	都市公園
調査場所の地面	一面に下草・落ち葉
主担当者	山口勝彦
再検者	

主担当者連絡先	
住所	
電話番号	
E-mail	

調査地参考情報	
声のみを聞いたセミ	
調査地の主な樹木	桜、ヒマラヤスギ、椿、つつじ
調査地関連HP	http://www.city.gosen.lg.jp/7/126/003265.html
調査参加者数	大人　中学生　小学生　幼児

ニイニイゼミ計	0
ミンミンゼミ計	0
アブラゼミ計	1,399
ツクツクボウシ計	0
ヒグラシ計	0
クマゼミ計	0
(自由入力)	0
総計	1,399

種構成グラフ



種	♂♀	7/1	7/2		7/15	7/16	7/17	7/18	7/19		8/12	8/13	8/14	8/15	8/16		9/11	9/12	9/13	9/14	9/15		9/29	9/30	計
ニイニイゼミ	不明						0						0						0						0
ニイニイゼミ	♂						0						0						0						0
ニイニイゼミ	♀						0						0						0						0
ニイニイゼミ	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ミンミンゼミ	不明						0						0						0						0
ミンミンゼミ	♂						0						0						0						0
ミンミンゼミ	♀						0						0						0						0
ミンミンゼミ	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アブラゼミ	不明						0						15						1						16
アブラゼミ	♂						0						455						39						494
アブラゼミ	♀						0						769						120						889
アブラゼミ	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,239	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0	1,399
ツクツクボウシ	不明						0						0						0						0
ツクツクボウシ	♂						0						0						0						0
ツクツクボウシ	♀						0						0						0						0
ツクツクボウシ	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヒグラシ	不明						0						0						0						0
ヒグラシ	♂						0						0						0						0
ヒグラシ	♀						0						0						0						0
ヒグラシ	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クマゼミ	不明						0						0						0						0
クマゼミ	♂						0						0						0						0
クマゼミ	♀						0						0						0						0
クマゼミ	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(自由入力)	不明						0						0						0						0
(自由入力)	♂						0						0						0						0
(自由入力)	♀						0						0						0						0
(自由入力)	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,239	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0	1,399

セミの抜け殻調査報告書2012

■部分を入力　■ニイニイゼミの♂♀鑑別は不要（任意で入力できます）　■プルダウンから選択　■部分は自動入力（計算）されますので入力しないでください。
列や行は削除はしないでください。

年度	2012
都道府県名	新潟県
調査地名	五泉市
サイト名	栗島公園③
周辺の環境	平地
調査場所の様子	都市公園
調査場所の地面	一面に下草・落ち葉

主担当者連絡先	
住所	
電話番号	
E-mail	

種	♂♀	7/15	7/16	7/28	7/29	8/12	8/15	8/17	8/19	9/8	9/17	計
ニイニイゼミ	不明	0	0									0
ニイニイゼミ	♂	0	0									0
ニイニイゼミ	♀	0	0									0
ニイニイゼミ	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ミンミンゼミ	不明	0	0									0
ミンミンゼミ	♂	0	0									0
ミンミンゼミ	♀	0	0									0
ミンミンゼミ	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アブラゼミ	不明	0	0									0
アブラゼミ	♂	0	0	27	10	109	42	11	16	3	0	218
アブラゼミ	♀	0	0	1	2	130	70	46	31	25	1	306
アブラゼミ	計	0	0	28	12	239	112	57	47	28	1	524
ツクツクボウシ	不明	0	0									0
ツクツクボウシ	♂	0	0									0
ツクツクボウシ	♀	0	0									0
ツクツクボウシ	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヒグラシ	不明	0	0									0
ヒグラシ	♂	0	0									0
ヒグラシ	♀	0	0									0
ヒグラシ	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クマゼミ	不明	0	0									0
クマゼミ	♂	0	0									0
クマゼミ	♀	0	0									0
クマゼミ	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（自由入力）	不明	0	0			1						1
（自由入力）	♂	0	0			1	2		2			5
（自由入力）	♀	0	0			1						1
（自由入力）	計	0	0	0	0	3	2	0	2	0	0	7
	合計	0	0	28	12	242	114	57	49	28	1	531

	2012	2011	2010	2009
ニイニイゼミ計	0			
ミンミンゼミ計	0			
アブラゼミ計	524	1399	823	
ツクツクボウシ計	0			
ヒグラシ計	0			
クマゼミ計	0			
（自由入力）	7			
総計	531	1399	823	0





セミの抜け殻調査報告書2013

年度	2013
都道府県名	新潟県
調査地名	五泉市
サイト名	栗島公園③
周辺の環境	平地
調査場所の様子	都市公園
調査場所の地面	一面に下草・落ち葉
主担当者	山口勝彦
再検者	

調査地参考情報				
声のみを聞いたセミ				
調査地の主な樹木				
調査地関連HP				
調査参加者数	大人	中学生	小学生	幼児

種	♂♀	7/15	8/3	8/11	8/12	8/13	8/15	8/16	8/18	8/31	9/15	計
ニイニイゼミ	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ニイニイゼミ	♂	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ニイニイゼミ	♀	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ニイニイゼミ	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ミンミンゼミ	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ミンミンゼミ	♂	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ミンミンゼミ	♀	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ミンミンゼミ	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アブラゼミ	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アブラゼミ	♂	0	343	325	38	51	27	19	24	17	6	850
アブラゼミ	♀	0	84	489	107	71	72	43	67	57	4	994
アブラゼミ	計	0	427	814	145	122	99	62	91	74	10	1,844
ツクツクボウシ	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ツクツクボウシ	♂	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ツクツクボウシ	♀	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ツクツクボウシ	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヒグラシ	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヒグラシ	♂	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヒグラシ	♀	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヒグラシ	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クマゼミ	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クマゼミ	♂	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クマゼミ	♀	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クマゼミ	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（自由入力）	不明	0	0	8	1	0	3	1	0	2	0	15
（自由入力）	♂	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（自由入力）	♀	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（自由入力）	計	0	0	8	1	0	3	1	0	2	0	15
	合計	0	427	822	146	122	102	63	91	76	10	1,859

	2013	2012	2011	2010	2009
ニイニイゼミ計	0	0	0	0	0
ミンミンゼミ計	0	0	0	0	0
アブラゼミ計	1,844	524	1399	840	0
ツクツクボウシ計	0	0	0	0	0
ヒグラシ計	0	0	0	0	0
クマゼミ計	0	0	0	0	0
（自由入力）	15	0	0	0	0
総計	1,859	524	1399	840	0





コメント：（改行：ALT+ENTER）



セミの抜け殻調査報告書2014

■部分を入力　■ニイニイゼミの♂♀鑑別は不要（任意で入力できます）　■プルダウンから選択　■部分は自動入力（計算）されますので入力しないでください。

列や行は削除はしないでください。

年度	2014
都道府県名	新潟県
調査地名	五泉市
サイト名	粟島公園③
周辺の環境	平地
調査場所の様子	都市公園
調査場所の地面	一面に下草・落ち葉
主担当者	山口勝彦

調査地参考情報	
声のみを聞いたセミ	
調査地の主な樹木	さくら、うめ、つつじ、つばき
調査地関連HP	
調査参加者数	大人　中学生　小学生　幼児

種	♂♀	7/21	8/12	8/13	8/15	8/21	9/7	/	/	/	/	計
ニイニイゼミ	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ニイニイゼミ	♂	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ニイニイゼミ	♀	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ニイニイゼミ	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ミンミンゼミ	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ミンミンゼミ	♂	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ミンミンゼミ	♀	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ミンミンゼミ	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アブラゼミ	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アブラゼミ	♂	6	63	10	21	12	1	0	0	0	0	113
アブラゼミ	♀	0	87	23	22	13	1	0	0	0	0	146
アブラゼミ	計	6	150	33	43	25	2	0	0	0	0	259
ツクツクボウシ	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ツクツクボウシ	♂	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ツクツクボウシ	♀	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ツクツクボウシ	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヒグラシ	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヒグラシ	♂	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヒグラシ	♀	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヒグラシ	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クマゼミ	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クマゼミ	♂	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クマゼミ	♀	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クマゼミ	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(自由入力)	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(自由入力)	♂	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(自由入力)	♀	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(自由入力)	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	6	150	33	43	25	2	0	0	0	0	259





	2014	2013	2012	2011	2010	2009
アブラゼミ計	259	1844	524	1399	840	0
総計	259	1844	524	1399	840	0

セミの抜け殻調査報告書2015

■部分を入力　■ニイニイゼミの♂♀鑑別は不要（任意で入力できます）　■プルダウンから選択　■部分は自動入力（計算）されますので入力しないでください。

列や行は削除はしないでください。

年度	2015
都道府県名	新潟県
調査地名	五泉市
サイト名	粟島公園③
周辺の環境	平地
調査場所の様子	都市公園
調査場所の地面	一面に下草・落ち葉
主担当者	山口勝彦

調査地参考情報	
声のみを聞いたセミ	
調査地の主な樹木	
調査地関連HP	
調査参加者数	大人　中学生　小学生　幼児

主担当者連絡先	
住所	
電話番号	
E-mail	

種	♂♀		7/19	7/20		8/8	8/9	8/10	8/11	8/12	8/13		8/15	8/16		9/12	9/13		計
ニイニイゼミ	不明																		0
ニイニイゼミ	♂																		0
ニイニイゼミ	♀																		0
ニイニイゼミ	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ミンミンゼミ	不明																		0
ミンミンゼミ	♂																		0
ミンミンゼミ	♀																		0
ミンミンゼミ	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アブラゼミ	不明																		0
アブラゼミ	♂		64	36		478	50	39	9	8	9		3	5		3	0		704
アブラゼミ	♀		1	4		602	53	1	13	14	5		3	4		4	0		704
アブラゼミ	計	0	65	40	0	1,080	103	40	22	22	14	0	6	9	0	7	0	0	1,408
ツクツクボウシ	不明																		0
ツクツクボウシ	♂																		0
ツクツクボウシ	♀																		0
ツクツクボウシ	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヒグラシ	不明																		0
ヒグラシ	♂																		0
ヒグラシ	♀																		0
ヒグラシ	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クマゼミ	不明																		0
クマゼミ	♂																		0
クマゼミ	♀																		0
クマゼミ	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(自由入力)	不明																		0
(自由入力)	♂																		0
(自由入力)	♀																		0
(自由入力)	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	65	40	0	1,080	103	40	22	22	14	0	6	9	0	7	0	0	1,408





集計表

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
アブラゼミ	0	840	1399	524	1844	259	1,408
(自由入力)	0	0	0	0	0	0	0
総計	0	840	1399	524	1844	259	1,408

セミの抜け殻調査報告書2016

部分を入力　　ニイニイゼミの♂♀鑑別は不要（任意で入力できます）　　プルダウンから選択　　部分は自動入力（計算）されますので入力しないでください。

列や行は削除はしないでください。

年度	2016
都道府県名	新潟県
調査地名	五泉市
サイト名	栗島公園③
周辺の環境	平地
調査場所の様子	都市公園
調査場所の地面	一面に下草・落ち葉
主担当者	山口勝彦
再検者	

調査地参考情報	
声のみを聞いたセミ	
調査地の主な樹木	
調査地関連HP	
調査参加者数	大人　　中学生　　小学生　　幼児

主担当者連絡先	
住所	
電話番号	
E-mail	

種	♂♀		7/16	7/17	7/18		7/31		8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17	8/18	8/19	8/20	8/21		8/27	8/28		9/3	9/4		計
ニイニイゼミ	不明		0	0	0		0		0	0		0			0	0		0		0	0		0	0		0
ニイニイゼミ	♂		0	0	0		0		0	0		0			0	0		0		0	0		0	0		0
ニイニイゼミ	♀		0	0	0		0		0	0		0			0	0		0		0	0		0	0		0
ニイニイゼミ	計		0	0	0		0		0	0		0			0	0		0		0	0		0	0		0
ミンミンゼミ	不明		0	0	0		0		0	0		0			0	0		0		0	0		0	0		0
ミンミンゼミ	♂		0	0	0		0		0	0		0			0	0		0		0	0		0	0		0
ミンミンゼミ	♀		0	0	0		0		0	0		0			0	0		0		0	0		0	0		0
ミンミンゼミ	計		0	0	0		0		0	0		0			0	0		0		0	0		0	0		0
アブラゼミ	不明		0	0	0		0		0	0		0			0	0		0		0	0		0	0		0
アブラゼミ	♂		8	4	11		354		83	18		21			8	2		2		2	1		2	0		516
アブラゼミ	♀		0	1	0		310		267	36		19			8	3		9		5	0		2	0		660
アブラゼミ	計		8	5	11		664		350	54		40			16	5		11		7	1		4	0		1,176
ツクツクボウシ	不明		0	0	0		0		0	0		0			0	0		0		0	0		0	0		0
ツクツクボウシ	♂		0	0	0		0		0	0		1			0	0		0		0	0		0	0		1
ツクツクボウシ	♀		0	0	0		0		0	0		0			0	0		0		0	0		0	0		0
ツクツクボウシ	計		0	0	0		0		0	0		1			0	0		0		0	0		0	0		1
ヒグラシ	不明		0	0	0		0		0	0		0			0	0		0		0	0		0	0		0
ヒグラシ	♂		0	0	0		0		0	0		0			0	0		0		0	0		0	0		0
ヒグラシ	♀		0	0	0		0		0	0		0			0	0		0		0	0		0	0		0
ヒグラシ	計		0	0	0		0		0	0		0			0	0		0		0	0		0	0		0
クマゼミ	不明		0	0	0		0		0	0		0			0	0		0		0	0		0	0		0
クマゼミ	♂		0	0	0		0		0	0		0			0	0		0		0	0		0	0		0
クマゼミ	♀		0	0	0		0		0	0		0			0	0		0		0	0		0	0		0
クマゼミ	計		0	0	0		0		0	0		0			0	0		0		0	0		0	0		0
(自由入力)	不明		0	0	0		0		0	0		0			0	0		0		0	0		0	0		0
(自由入力)	♂		0	0	0		0		0	0		0			0	0		0		0	0		0	0		0
(自由入力)	♀		0	0	0		0		0	0		0			0	0		0		0	0		0	0		0
(自由入力)	計		0	0	0		0		0	0		0			0	0		0		0	0		0	0		0
	合計	0	8	5	11	0	664	0	350	54	0	41	0	0	16	5	0	11	0	7	1	0	4	0	0	1,177

集計表

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
ニイニイゼミ	0	0	0	0	0	0	0	0
ミンミンゼミ	0	0	0	0	0	0	0	0
アブラゼミ	0	840	1,399	524	1,844	259	1,408	1,176
ツクツクボウシ	0	0	0	0	0	0	0	1
ヒグラシ	0	0	0	0	0	0	0	0
クマゼミ	0	0	0	0	0	0	0	0
(自由入力)	0	0	0	0	0	0	0	0
総計	0	840	1,399	524	1,844	259	1,408	1,177





セミの抜け殻調査報告書2017

部分を入力　　ニイニイゼミの♂♀鑑別は不要（任意で入力できます）　　プルダウンから選択　　部分は自動入力（計算）されますので入力しないでください。

列や行は削除はしないでください。

年度	2017
都道府県名	新潟県
調査地名	五泉市
サイト名	栗島公園③
周辺の環境	平地
調査場所の様子	都市公園
調査場所の地面	一面に下草・落ち葉
主担当者	山口勝彦
再検者	

調査地参考情報	
声のみを聞いたセミ	ニイニイ、ツクツク
調査地の主な樹木	さくら、うめ、つつじ、つばき
調査地関連HP	http://www.city.gosen.lg.jp/kanko/7557/007558.htm
調査参加者数	大人 1　　中学生　　小学生　　幼児

主担当者連絡先	
住所	
電話番号	
E-mail	

種	♂♀	7/14	7/15	7/16	7/17		7/29	7/30		8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17	8/18	8/19	8/20		9/2	9/3		9/16	9/17	9/18		9/23	9/24		計
ニイニイゼミ	不明		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ニイニイゼミ	♂		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ニイニイゼミ	♀		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ニイニイゼミ	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ミンミンゼミ	不明		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ミンミンゼミ	♂		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ミンミンゼミ	♀		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ミンミンゼミ	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アブラゼミ	不明		0	0	0	0	3	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
アブラゼミ	♂		0	0	0	0	107	39	0	220	0	0	0	16	26	0	2	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414
アブラゼミ	♀		0	0	0	0	9	8	0	337	0	0	0	34	31	0	5	12	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443
アブラゼミ	計	0	0	0	0	0	119	48	0	561	0	0	0	50	57	0	7	15	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	865
ツクツクボウシ	不明		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ツクツクボウシ	♂		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ツクツクボウシ	♀		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ツクツクボウシ	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヒグラシ	不明		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヒグラシ	♂		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヒグラシ	♀		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヒグラシ	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クマゼミ	不明		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クマゼミ	♂		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クマゼミ	♀		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クマゼミ	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(自由入力)	不明		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(自由入力)	♂		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(自由入力)	♀		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(自由入力)	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	0	0	0	0	119	48	0	561	0	0	0	50	57	0	7	15	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	865

集計表

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ニイニイゼミ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ミンミンゼミ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アブラゼミ	0	840	1,399	524	1,844	259	1,408	1,176	865
ツクツクボウシ	0	0	0	0	0	0	0	1	0
ヒグラシ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クマゼミ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(自由入力)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総計	0	840	1,399	524	1,844	259	1,408	1,177	865





セミの抜け殻調査報告書2018

部分を入力　　ニイニイゼミの♂♀識別は不要（任意で入力できます）　　プルダウンから選択　　部分は自動入力（計算）されますので入力しないでください。

列や行は削除はしないでください。

年度	2018
都道府県名	新潟県
調査地名	五泉市
サイト名	粟島公園③
周辺の環境	平地
調査場所の様子	都市公園
調査場所の地面	一面に下草・落ち葉
主担当者	山口勝彦
再検者	

調査地参考情報	
声のみを聞いたセミ	ニイニイ、ツクツク
調査地の主な樹木	さくら、うめ、つつじ、つばき
調査地関連HP	http://www.city.gosen.lg.jp/kanko/7557/007558.htm
調査参加者数	大人 1

主担当者連絡先	
住所	
電話番号	
E-mail	

種	♂♀		7/16	7/17		7/28	7/29		8/11	8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17	8/18	8/19		9/2		計
ニイニイゼミ	不明		0	0		0	0		0	0	0		0		0	0	0		0		0
ニイニイゼミ	♂		0	0		0	0		0	0	0		0		0	0	0		0		0
ニイニイゼミ	♀		0	0		0	0		0	0	0		0		0	0	0		0		0
ニイニイゼミ	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ミンミンゼミ	不明		0	0		0	0		0	0	0		0		0	0	0		0		0
ミンミンゼミ	♂		0	0		0	0		0	0	0		0		0	0	0		0		0
ミンミンゼミ	♀		0	0		0	0		0	0	0		0		0	0	0		0		0
ミンミンゼミ	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アブラゼミ	不明		0	0		0	0		0	0	0		0		0	0	0		0		0
アブラゼミ	♂		17	22		249	116		54	15	26		7		3	2	5		2		518
アブラゼミ	♀		0	1		151	69		104	26	33		16		13	3	7		5		428
アブラゼミ	計	0	17	23	0	400	185	0	158	41	59	0	23	0	16	5	12	0	7	0	946
ツクツクボウシ	不明		0	0		0	0		0	0	0		0		0	0	0		0		0
ツクツクボウシ	♂		0	0		0	0		1	0	0		0		0	0	0		0		1
ツクツクボウシ	♀		0	0		0	0		0	0	0		0		0	0	0		0		0
ツクツクボウシ	計	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ヒグラシ	不明		0	0		0	0		0	0	0		0		0	0	0		0		0
ヒグラシ	♂		0	0		0	0		0	0	0		0		0	0	0		0		0
ヒグラシ	♀		0	0		0	0		0	0	0		0		0	0	0		0		0
ヒグラシ	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クマゼミ	不明		0	0		0	0		0	0	0		0		0	0	0		0		0
クマゼミ	♂		0	0		0	0		0	0	0		0		0	0	0		0		0
クマゼミ	♀		0	0		0	0		0	0	0		0		0	0	0		0		0
クマゼミ	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（自由入力）	不明		0	0		0	0		0	0	0		0		0	0	0		0		0
	♂		0	0		0	0		0	0	0		0		0	0	0		0		0
	♀		0	0		0	0		0	0	0		0		0	0	0		0		0
（自由入力）	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	17	23	0	400	185	0	159	41	59	0	23	0	16	5	12	0	7	0	947

集計表

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ニイニイゼミ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ミンミンゼミ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アブラゼミ	0	840	1399	524	1844	259	1408	1176	865	946
ツクツクボウシ	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
ヒグラシ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クマゼミ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（自由入力）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総計	0	840	1399	524	1844	259	1408	1177	865	947





コメント：(改行：ALT+ENTER)

猛暑の影響か、抜けきれずに力尽きた抜けそびれが例年より多かったように感じます。

抜けそびれ数　（　）内数字

7月28日　♂249(4)　♀151(3)

7月29日　　♀69(2)

8月11日　♂33(1)

猛暑、台風、豪雨の影響かお盆過ぎには桜の落葉が始まったためか、抜け殻はもっとあったかも知れないが、落ち殻が例年より少なく、仕舞も早かった気がします

セミの抜け殻調査報告書2019

■部分を入力　■ニイニイゼミの♂♀鑑別は不要（任意で入力できます ■プルダウンから選択　■部分は自動入力（計算）されますので入力しないでください。

列や行は削除はしないでください。

年度	2019
都道府県名	新潟県
調査地名	五泉市
サイト名	粟島公園②
周辺の環境	平地
調査場所の様子	都市公園
調査場所の地面	一面に下草・落ち葉
主担当者	山口勝彦
再検者	

調査地参考情報	
声のみを聞いたセミ	ニイニイ、ツクツク
調査地の主な樹木	さくら、うめ、つつじ、つばき、もみじ
調査地関連HP	http://www.city.gosen.lg.jp/kanko/7557/007558.htm
調査参加者数	大人1

主担当者連絡先	
住所	
電話番号	
E-mail	

種	♂♀		7/14		7/27		8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17	8/18		9/1	9/2	9/3		9/16		計
ニイニイゼミ	不明		0		0		0	0		0		0	0		0		0		0		0
ニイニイゼミ	♂		0		0		0	0		0		0	0		0		0		0		0
ニイニイゼミ	♀		0		0		0	0		0		0	0		0		0		0		0
ニイニイゼミ	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ミンミンゼミ	不明		0		0		0	0		0		0	0		0		0		0		0
ミンミンゼミ	♂		0		0		0	0		0		0	0		0		0		0		0
ミンミンゼミ	♀		0		0		0	0		0		0	0		0		0		0		0
ミンミンゼミ	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アブラゼミ	不明		0		0		0	0		0		0	0		0		0		0		0
アブラゼミ	♂		0		160		202	20		30		31	2		2		0		0		447
アブラゼミ	♀		0		21		400	153		54		30	3		3		1		2		667
アブラゼミ	計	0	0	0	181	0	602	173	0	84	0	61	5	0	5	0	1	0	2	0	1,114
ツクツクボウシ	不明		0		0		0	0		0		0	0		0		0		0		0
ツクツクボウシ	♂		0		0		0	0		0		0	0		0		0		0		0
ツクツクボウシ	♀		0		0		0	0		0		0	0		0		0		0		0
ツクツクボウシ	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヒグラシ	不明		0		0		0	0		0		0	0		0		0		0		0
ヒグラシ	♂		0		0		0	0		0		0	0		0		0		0		0
ヒグラシ	♀		0		0		0	0		0		0	0		0		0		0		0
ヒグラシ	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クマゼミ	不明		0		0		0	0		0		0	0		0		0		0		0
クマゼミ	♂		0		0		0	0		0		0	0		0		0		0		0
クマゼミ	♀		0		0		0	0		0		0	0		0		0		0		0
クマゼミ	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（自由入力）	不明		0		0		0	0		0		0	0		0		0		0		0
	♂		0		0		0	0		0		0	0		0		0		0		0
	♀		0		0		0	0		0		0	0		0		0		0		0
（自由入力）	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	0	0	181	0	602	173	0	84	0	61	5	0	5	0	1	0	2	0	1,114

集計表

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ニイニイゼミ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ミンミンゼミ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アブラゼミ	0	840	1399	524	1844	259	1408	1176	865	946	1,114
ツクツクボウシ	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
ヒグラシ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クマゼミ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（自由入力）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,114
総計	0	840	1399	524	1844	259	1408	1177	865	947	1,114





コメント：(改行：ALT+ENTER)
今年は台風、豪雨の影響が少なく、落ち殻も流されずに残っていました。また、昨年多く見られた、羽化途中で力尽きた個体は、10個未満でした。