セミの抜け殻調査報告書2010

調査者(団体)名: 山口勝彦 担当:

連絡先:

調査実施場所: 栗島公園 エリア④ 住所: 新潟県五泉市 ホームページ:

調査場所の環境:

胃査結果:	■都分	作自動	計算さ	れますの	ので入っ	カしない	いでくださ	きい。		=二イ	ニイゼミ	ミのぞり	鑑別は	:不要(﴿	E意で人	、力でき	ます)		
調査日			7/31					8/11					8/28						
調査時間		:	~	:			:	~		:		:	~	:			=	т.	
調査参加人數					•				•					•			Ē	1	
天気																			
	声	8	Ŷ	不明	Ħ	Ħ	3	ę	不明	Ħ	声	3	ę	不明	Ħ	3	ę	不明	#
ニイニイゼミ				0	0					0					0	0	0	0	(
ミンミンゼミ		0	0	0	0					0					0	0	0	0	- (
アブラゼミ		248	192	0	440		49	108		157		32	52		84	329	352	0	681
ツクツクボウシ		0	0	0	0					0					0	0	0	0	-
ヒグラシ		0	0	0	0					0					0	0	0	0	(
クマゼミ		0	0	0	0					0					0	0	0	0	-
					0					0					0	0	0	0	-
					0					0					0	0	0	0	-
不明					0				1	0				3	0	0	0	4	-
Ħ		248	192	0	440		49	108	0	157		32	52	0	84	329	352	4	685

セミの抜け穀調査報告書2011

■ニイニイゼミの♂2鑑別は不要(任意で入力できます) ■ブルダウンから選択 部分は自動入力(計算)されますので入力しないでください。 列や行は削除はしないでください。 部分を入力

年度	2011
都道府県名	新潟県
調査地名	五泉市
サイト名	栗島公園④
周辺の環境	平地
調査場所の様子	都市公園
調査場所の地面	一面に下草・落ち葉
主担当者	山口勝彦
再検者	

		主	担当者連絡	各先		
住所						
電話番号						
E-mail						
		25	a 杏地参考作	吉 参好		
		8	査地参考	青報		
声のみを聞い			<u> </u> 查地参考	青報		
声のみを聞い 調査地の主な		桜、松]查地参考 作	青報		
	樹木	桜、松		青報 sen.lg.jp/7/12	6/003265.h	ıtml

ニイニイゼミ計	0
ミンミンゼミ計	0
アブラゼミ計	1,580
ツクツクボウシ計	0
ヒグラシ計	0
クマゼミ計	0
(自由入力)	0
総計	1,580



種	♂♀	7/1	7/2		7/15	7/16	7/17	7/18	7/19		8/13	8/14	8/15	8/16	8/17		9/11	9/12	9/13	9/14	9/15		9/29	9/30	81
ニイニイゼミ	不明						0		<u>.</u>				0			<u>.</u>			0			<u>.</u>			
ニイニイゼミ	♂						0	<u>.</u>	<u>.</u>				0			<u>.</u>			0			<u>.</u>			(
ニイニイゼミ	오						0_						0						0						
ニイニイゼミ	8†	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
ミンミンゼミ	不明						0						0						0						
ミンミンゼミ	♂						0						0						0						C
ミンミンゼミ	오						0_						0						0						
ミンミンゼミ	8†	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アブラゼミ	不明						0						24						5						29
アブラゼミ	♂						0						502						12						514
アブラゼミ	오						0_						1,001						36						1,037
アブラゼミ	8†	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,527	0	0	0	0	0	53	0	0	0	0	0	1,580
ツクツクボウシ	不明						0						0						0						O
ツクツクボウシ	♂						0						0						0						0
ツクツクボウシ	오						0_						0						0						0
ツクツクボウシ	8†	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヒグラシ	不明						0						0						0						O
ヒグラシ	♂						0						0						0						0
ヒグラシ	오						0_						0						0						0
ヒグラシ	8†	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クマゼミ	不明						0						0						0						O
クマゼミ	♂						0						0						0						0
クマゼミ	오						0_						0						0						0
クマゼミ	8†	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(自由入力)	不明						0						0						0						0
自由入力)	ਰਾ						0						0						0						C
自由入力)	오						0_						0						0						
自由入力)	8†	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.527	0	0	0	0	0	53	0	0	0	0	0	1.580

セミの抜け殻調査報告書2012

■部分を入力 ■ニイニイゼミの♂♀鑑別は不要(任意で入力できます) ■ブルダウンから選択 ■部分は自動入力(計算)されますので入力しないでください。


列や行は削除はしない	でください。
年度	2012
都道府県名	新潟県
調査地名	五泉市
サイト名	栗島公園④
周辺の環境	平地
調査場所の様子	都市公園
調査場所の地面	一面に下草・落ち葉

	主担当者連絡先
住所	
電話番号	
E-mail	-

種	₹	7/15	7/16	7/28	7/29	8/12	8/15	8/17	8/19	9/8	9/17	計
ニイニイゼミ	不明	0	0									0
ニイニイゼミ	♂	0	0									0
ニイニイゼミ	오	0	0									0
ニイニイゼミ	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ミンミンゼミ	不明	0	0									0
ミンミンゼミ	♂	0	0		<u>.</u>			<u>.</u>	<u>.</u>			0
ミンミンゼミ	오	0_	0									0
ミンミンゼミ	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アブラゼミ	不明	0	0					1				1
アブラゼミ	♂	0	0	36	24	49	13	12	7	2	0	143
アブラゼミ	오	0_	0	1_	1_	96	34	14	21	11_	6	184
アブラゼミ	81	0	0	37	25	145	47	27	28	13	6	328
ツクツクボウシ	不明	0	0									0
ツクツクボウシ	♂	0	0		<u>.</u>			<u>.</u>	<u>.</u>			0
ツクツクボウシ	오	0_	0									0
ツクツクボウシ	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヒグラシ	不明	0	0									0
ヒグラシ	♂	0	0		<u>.</u>			<u>.</u>	<u>.</u>			0
ヒグラシ	오	0_	0									0
ヒグラシ	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クマゼミ	不明	0	0									0
クマゼミ	♂	0	0		<u>.</u>			<u>.</u>	<u>.</u>			0
クマゼミ	오	0_	0									0
クマゼミ	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(自由入力)	不明	0	0									0
(自由入力)	♂	0	0									0
(自由入力)	오	0_	0									0
(自由入力)	8†	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	0	37	25	145	47	27	28	13	6	328

2012	2011	2010	200
0			
0			
328	1580	693	
0			
0			
0			
0			
328	1580	693	
	0 0 328 0 0	0 0 328 1580 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0






セミの抜け殻調査報告書2013


都道府県名	新潟県
調査地名	五泉市
サイト名	粟島公園④
周辺の環境	平地
調査場所の様子	都市公園
調査場所の地面	一面に下草・落ち葉
主担当者	山口勝彦
再検者	

調査地参考情報												
声のみを聞いたセミ												
調査地の主な樹木												
調査地関連HP												
調査参加者数	大人	中学生	小学生	幼児								


種	장우	7/15	8/4	8/11	8/12	8/13	8/15	8/16	8/18	8/31	9/15	<u>8</u> †
ニイニイゼミ	不明	0	- 1	0	0	0	0	0	0	0	0	- 1
ニイニイゼミ	ď	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ニイニイゼミ	우	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ニイニイゼミ	ă	0	1	0	- 0	0	0	0	0	0	0	1
ミンミンゼミ	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ミンミンゼミ	ð	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ミンミンゼミ	우	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ミンミンゼミ	16	0	Ō	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アブラゼミ	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アブラゼミ	ਰੋ	0	402	587	71	23	39	13	16	10	5	1,166
アブラゼミ	우	0	925	246	171	88	95	55	45	21	6	1,652
アブラゼミ	81	0	1,327	833	242	111	134	68	61	31	11	2,818
ツクツクボウシ	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ツクツクボウシ	∂¹	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
ツクツクボウシ	우	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ツケッケボウシ	81	0	0	0	1	- 0	0	0	0	0	0	1
ヒグラシ	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヒグラシ	∂¹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヒグラシ ヒグラシ	우	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	à 1	0	0	0	0	- 0	0	0	0	0	0	
クマゼミ	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クマゼミ	ð	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クマゼミ	우	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クマセミ	計	0	ō	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(自由入力)	不明	0	5	7	0	0	2	0	- 1	- 1	0	16
(自由入力)	ď	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(自由入力)	우	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(自由入力)	<u>8</u> }	0	- 5	7	0	0	2	ō	1	1	0	16
	合計	0	1,333	840	243	111	136	68	62	32	- 11	2,836

	2013	2012	2011	2010	2009
ニイニイゼミ計	1	0	0	0	0
ミンミンゼミ計	0	0	0	0	0
アブラゼミ計	2,818	328	1580	693	0
ツクツクボウシ計	1	0	0	0	0
ヒグラシ計	0	0	0	0	0
クマゼミ計	0	0	0	0	0
(自由入力)	16	0	0	0	0
総計	2,836	328	1580	693	0









セミの抜け殻調査報告書2014


■部分は自動入力(計算)されますので入力しないでください。

サイト名 周辺の環境 調査場所の様子 調査場所の地面 主担当者 要島公園(4) 平地 都市公園 一面に下草・落ち葉 山口勝彦

調査地参考情報								
声のみを聞いたセミ								
調査地の主な樹木	さくら							
調査地関連HP								
調査参加者数	大人	中学生	小学生	幼児				

2014種構成

種	♂♀	7/21	8/12	8/13	8/15	8/31	9/7	/	/	/	/	計
ニイニイゼミ	不明	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10
ニイニイゼミ	♂	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ニイニイゼミ	오	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ニイニイゼミ	8+	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10
ミンミンゼミ	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ミンミンゼミ	♂	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ミンミンゼミ	오	0	0	0	0	0	0	00	00	0	0	0
ミンミンゼミ	8+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アブラゼミ	不明	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
アブラゼミ	♂	4	127	41	26	11	1	0	0	0	0	210
アブラゼミ	오	0_	110	46	26	20	3_	0_	0_	0_	0	205
アブラゼミ	8†	4	239	87	52	31	4	0	0	0	0	417
ツクツクボウシ	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ツクツクボウシ	♂	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ツクツクボウシ	오	0	0	0	0	0	0	0	00	0	0	0
ツクツクボウシ	8†	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヒグラシ	不明	. 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヒグラシ	♂	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヒグラシ	오	0	0	0	0	0	0	00	00	0	0	0
ヒグラシ	8†	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クマゼミ	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クマゼミ	♂	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クマゼミ	오	0	0	0	0	0	0	00	00	0	0	0
クマゼミ	8†	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(自由入力)	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(自由入力)	♂	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(自由入力)	오	0_	0	0_	0	0	0_	0_	0_	00	0	0
(自由入力)	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	4	249	87	52	31	4	0	0	0	0	427



	2014	2013	2012	2011	2010	2009
ニイニイゼミ計	10	0	0	0	0	0
ミンミンゼミ計	0	0	0	0	0	0
アブラゼミ計	417	2818	328	1580	693	0
ツクツクボウシ計	0	0	0	0	0	0
ヒグラシ計	0	0	0	0	0	0
クマゼミ計	0	0	0	0	0	0
(自由入力)	0	0	0	0	0	0
総計	427	2818	328	1580	693	0