年度　2010
都道府県名　群馬県
調査地名　藤岡市岡之郷緑地公園
サイト名
周辺の環境　平地
調査場所の様子　都市公園
調査場所の地面　下草・落ち葉がまばら
主担当者
再検者　小久保

種	♂♀	7/27	8/10	8/27	計	%
ニイニイゼミ	不明	240	81	7	328	38.0%
ニイニイゼミ	計	240	81	7	328	38.0%
ミンミンゼミ	♂	0	0	0	0	0.0%
ミンミンゼミ	♀	0	2	2	4	0.5%
ミンミンゼミ	計	0	2	2	4	0.5%
アブラゼミ	不明	4	0	0	4	0.5%
アブラゼミ	♂	39	145	44	228	26.4%
アブラゼミ	♀	16	172	73	261	30.2%
アブラゼミ	計	59	317	117	493	57.1%
ツクツクボウシ	♂	1	12	7	20	2.3%
ツクツクボウシ	♀	0	7	11	18	2.1%
ツクツクボウシ	計	1	19	18	38	4.4%
ヒグラシ	計	0	0	0	0	0.0%
クマゼミ	計	0	0	0	0	0.0%
	総計	300	419	144	863	100.0%

セミの抜け殻調査報告書2011

調査者(団体)名:櫻井　昭寛(NPO法人ぐんま緑のインタープリター協会)　　**担当: 櫻井　昭寛**

連　絡　先　:

調査実施場所:　岡之郷緑地公園
住所:　群馬県藤岡市岡之郷
ホームページ:

調査場所の環境:

	クリックして選択
周辺の環境	平地
調査場所の様子	都市公園
調査場所の地面	下草・落ち葉がま

主な植生:草原の広場を取り巻く樹木。樹種は、サクラ5本、クスノキ3本、ケヤキ2本、マテバシイ2本

調査結果:　部分は自動計算されますので入力しないでください。　ニイニイゼミの♂♀鑑別は不要(任意で入力できます)

調査日	7/27(火)					8/9(火)					8/30(火)					計			
調査時間	13:50 ～ 15:50					10:00 ～ 16:00					10:30 ～ 13:30								
調査参加人数	1					1					1								
天気	晴					晴					晴								
	声	♂	♀	不明	計	声	♂	♀	不明	計	声	♂	♀	不明	計	♂	♀	不明	計
ニイニイゼミ	○			129	129	○			110	110				13	13	0	0	252	252
ミンミンゼミ	○	0	0		0	○	1	0		1		0	1		1	1	1	0	2
アブラゼミ	○	31	2		33	○	131	126		257	○	36	77		113	198	205	0	403
ツクツクボウシ		1	0		1	○	3	4		7	○	11	5		16	15	9	0	24
ヒグラシ		0	0		0		0	0		0		0	0		0	0	0	0	0
クマゼミ		0	0		0		0	0		0		0	0		0	0	0	0	0
					0					0					0	0	0	0	0
					0					0					0	0	0	0	0
不明					0					0					0	0	0	0	0
計		32	2	129	163		135	130	110	375		47	83	13	143	214	215	252	681

気づいたこと・感想など:
羽化後時間が経つと夕立のためほとんど地面に落ちている
ニイニイゼミは木の幹の下の方、アブラゼミは木の枝の葉、ツクツクボウシは下のほうの木の枝の葉に付いているのが多い
昨年より数は減ったが種類の割合はほとんど変わらない
シーズンを通してニイニイゼミ→アブラゼミ→ツクツクボウシと移り変わっている
これは昨年と変わらない
8/30には羽化に失敗したミンミンゼミのメスが1つ見つかった













セミの抜け殻調査報告書2012

調査者（団体）名：　櫻井　昭寛（NPO法人ぐんま緑のインタープリター協会）　　担当：櫻井　昭寛

連 絡 先 ：

調査実施場所：　岡之郷緑地公園
住所：群馬県藤岡市岡之郷
ホームページ：

調査場所の環境：

	クリックして選択
周辺の環境	平地
調査場所の様子	都市公園
調査場所の地面	下草・落ち葉がまばら

主な植生:草原の広場を取り巻く樹木。樹種は、サクラ5本、クスノキ3本、ケヤキ2本、マテバシイ2本

調査結果：　■部分は自動計算されますので入力しないでください。　■ニイニイゼミの♂♀鑑別は不要（任意で入力できます）

調査日	7/30(月)					8/17（金）					8/30（火）					計			
調査時間	11：30　～　13：30					9：30　～　12：00					9：30　～　11：40								
調査参加人数	2					2					1								
天気	晴					晴					晴								
	声	♂	♀	不明	計	声	♂	♀	不明	計	声	♂	♀	不明	計	♂	♀	不明	計
ニイニイゼミ	○			370	370	○			125	125				38	38	0	0	533	533
ミンミンゼミ	○	2	0		2	○	0	0		0		0	0		0	2	0	0	2
アブラゼミ	○	87	16		103	○	110	131		241	○	29	47		76	226	194	0	420
ツクツクボウシ		2	0		2	○	12	3		15	○	5	1		6	19	4	0	23
ヒグラシ		0	0		0		0	0		0		0	0		0	0	0	0	0
クマゼミ		0	0		0		0	0		0		0	0		0	0	0	0	0
					0					0					0	0	0	0	0
					0					0					0	0	0	0	0
不明		3	0	1	0		14	12	13	0		14	14	16	0	31	26	30	87
計		91	16	370	477		122	134	125	381		34	48	38	120	278	224	563	1065

気づいたこと・感想など：
今年は昨年、一昨年と比べてニイニイゼミの数が非常に多い。
羽化後時間が経つとほとんど地面に落ちてしまっている。
今までタ立のためと思っていたが、今年はタ立が少ないのに落ちているので、風の影響が大きいと思われる。サクラの木が多いが、日当たりが良い場所の木より、日当たりの悪いところの木の方が羽化の時期が遅い。
ニイニイゼミは木の幹の下の方、アブラゼミは木の枝の葉に付いているのが多い。不明は、アブラゼミかミンミンゼミ。触覚やお腹の先が無くなっていたり、木の3m以上にあって取れないもの。













セミの抜け殻調査報告書2013

年度	2013
都道府県名	群馬県
調査地名	藤岡市岡之郷
サイト名	岡之郷緑地公園
周辺の環境	平地
調査場所の様子	都市公園
調査場所の地面	下草・落ち葉がまばら
主担当者	櫻井　昭寛
再検者	

調査地参考情報	
声のみを聞いたセミ	
調査地の主な樹木	サクラ5本、クス3本、ケヤキ2本、マテバシイ2本
調査地関連HP	
調査参加者数	大人2名

種	♂♀	7/30	8/16	9/5	計
ニイニイゼミ	不明	163	19	1	183
ニイニイゼミ	♂	0	0	0	0
ニイニイゼミ	♀	0	0	0	0
ニイニイゼミ	計	163	19	1	183
ミンミンゼミ	不明	0	0	0	0
ミンミンゼミ	♂	0	0	2	2
ミンミンゼミ	♀	0	0	1	1
ミンミンゼミ	計	0	0	3	3
アブラゼミ	不明	16	8	1	25
アブラゼミ	♂	53	28	7	88
アブラゼミ	♀	22	46	22	90
アブラゼミ	計	91	82	30	203
ツクツクボウシ	不明	0	0	0	0
ツクツクボウシ	♂	1	0	3	4
ツクツクボウシ	♀	0	2	1	3
ツクツクボウシ	計	1	2	4	7
ヒグラシ	不明	0	0	0	0
ヒグラシ	♂	0	0	0	0
ヒグラシ	♀	0	0	0	0
ヒグラシ	計	0	0	0	0
クマゼミ	不明	0	0	0	0
クマゼミ	♂	0	0	0	0
クマゼミ	♀	0	0	0	0
クマゼミ	計	0	0	0	0
(自由入力)	不明	13	15	0	28
(自由入力)	♂	3	11	0	14
(自由入力)	♀	1	9	0	10
(自由入力)	計	17	35	0	52
	合計	272	138	38	448





	2013	2012	2011	2010	2009
ニイニイゼミ計	183	533	252	328	0
ミンミンゼミ計	3	2	2	4	0
アブラゼミ計	203	420	403	493	0
ツクツクボウシ計	7	23	24	38	0
ヒグラシ計	0	0	0	0	0
クマゼミ計	0	0	0	0	0
(自由入力)	52	87	0	0	0
総計	448	1065	681	863	0



コメント:
・今年は全体に発生数が少ない。
・今年はアブラゼミの発生が早かった。

分析者(小久保)コメント
アブラゼミの発生が早かったのは日比谷公園と同様の結果です。7/30時点でアブラゼミのオスが総数の60%を超えている(昨年は38%)ので、データからもその早さが分かります。
日比谷公園などでは昨年に比べアブラゼミの総数が多く、ニイニイゼミ2012年に多かったものが平年並みに戻ったという印象ですが、ここではアブラゼミも減っています。なにか理由があるのか、東京との違いがあるのか興味がわきます。

セミの抜け殻調査報告書2014

部分を入力　　ニイニイゼミの♂♀鑑別は不要（任意で入力できます）　　ブルダウンから選択　　部分は自動入力（計算）されますので入力しないでください。

列や行は削除はしないでください。

年度	2014
都道府県名	群馬県
調査地名	藤岡市岡之郷
サイト名	岡之郷緑地公園
周辺の環境	平地
調査場所の様子	都市公園
調査場所の地面	下草・落ち葉がまばら
主担当者	櫻井　昭寛
再検者	

主担当者連絡先	
住所	
電話番号	
E-mail	-

調査地参考情報	
声のみを聞いたセミ	
調査地の主な樹木	サクラ5本、クス3本、ケヤキ2本、マテバシイ2本
調査地関連HP	
調査参加者数	大人2名

種	♂♀	7/31	8/15	8/29	計
ニイニイゼミ	不明	106	39	9	154
ニイニイゼミ	♂	0	0	0	0
ニイニイゼミ	♀	0	0	0	0
ニイニイゼミ	計	106	39	9	154
ミンミンゼミ	不明	0	0	0	0
ミンミンゼミ	♂	0	0	0	0
ミンミンゼミ	♀	1	0	0	1
ミンミンゼミ	計	1	0	0	1
アブラゼミ	不明	21	19	3	43
アブラゼミ	♂	173	84	15	272
アブラゼミ	♀	91	218	33	342
アブラゼミ	計	285	321	51	657
ツクツクボウシ	不明	0	0	0	0
ツクツクボウシ	♂	2	5	4	11
ツクツクボウシ	♀	0	3	17	20
ツクツクボウシ	計	2	8	21	31
ヒグラシ	不明	0	0	0	0
ヒグラシ	♂	0	0	0	0
ヒグラシ	♀	0	0	0	0
ヒグラシ	計	0	0	0	0
クマゼミ	不明	0	0	0	0
クマゼミ	♂	0	0	0	0
クマゼミ	♀	0	0	0	0
クマゼミ	計	0	0	0	0
（自由入力）	不明				0
	♂				0
	♀				0
（自由入力）	計	0	0	0	0
	合計	394	368	81	843







	2014	2013	2012	2011	2010
ニイニイゼミ計	154	183	533	252	328
ミンミンゼミ計	1	3	2	2	4
アブラゼミ計	657	203	420	403	493
ツクツクボウシ計	31	7	23	24	38
ヒグラシ計	0	0	0	0	0
クマゼミ計	0	0	0	0	0
（自由入力）	0	52	87	0	0
総計	843	448	1065	681	863

総計に自由入力は含まれていません
自由入力に入力した場合には
グラフのデータ範囲を修正してください。

コメント：(改行：ALT+ENTER)
・今年はニイニイゼミが少なくアブラゼミが多かった。
・今年はアブラゼミの発生が早かった。

セミの抜け殻調査報告書2015

部分を入力　　ニイニイゼミの♂♀識別は不要（任意で入力できます）　　プルダウンから選択

部分は自動入力（計算）されますので入力しないでください。

列や行は削除はしないでください。

年度	2015
都道府県名	群馬県
調査地名	藤岡市岡之郷
サイト名	岡之郷緑地公園
周辺の環境	平地
調査場所の様子	都市公園
調査場所の地面	下草・落ち葉がまばら
主担当者	櫻井　昭寛
再検者	

主担当者連絡先	
住所	
電話番号	
E-mail	

調査地参考情報	
声のみを聞いたセミ	
調査地の主な樹木	サクラ5本、クス3本、ケヤキ2本、マテバシイ2本
調査地関連HP	
調査参加者数	大人2名

種	♂♀	7/30	8/14	9/2	計
ニイニイゼミ	不明	51	16	4	71
ニイニイゼミ	♂	0	0	0	0
ニイニイゼミ	♀	0	0	0	0
ニイニイゼミ	計	51	16	4	71
ミンミンゼミ	不明	0	0	0	0
ミンミンゼミ	♂	2	0	0	2
ミンミンゼミ	♀	1	0	0	1
ミンミンゼミ	計	3	0	0	3
アブラゼミ	不明	6	0	0	6
アブラゼミ	♂	41	42	9	92
アブラゼミ	♀	23	76	18	117
アブラゼミ	計	70	118	27	215
ツクツクボウシ	不明	0	2	0	2
ツクツクボウシ	♂	6	3	1	10
ツクツクボウシ	♀	0	10	0	10
ツクツクボウシ	計	6	15	1	22
ヒグラシ	不明	0	0	0	0
ヒグラシ	♂	0	0	0	0
ヒグラシ	♀	0	0	0	0
ヒグラシ	計	0	0	0	0
クマゼミ	不明	0	0	0	0
クマゼミ	♂	0	0	0	0
クマゼミ	♀	0	0	0	0
クマゼミ	計	0	0	0	0
（自由入力）	不明				0
	♂				0
	♀				0
（自由入力）	計	0	0	0	0
	合計	130	149	32	311







	2015	2014	2013	2012	2011	2010
ニイニイゼミ計	71	154	183	533	252	328
ミンミンゼミ計	3	1	3	2	2	4
アブラゼミ計	215	657	203	420	403	493
ツクツクボウシ計	22	31	7	23	24	38
ヒグラシ計	0	0	0	0	0	0
クマゼミ計	0	0	0	0	0	0
（自由入力）	0	0	52	87	0	0
総計	311	843	448	1065	681	863

総計に自由入力は含まれていません
自由入力に入力した場合には
グラフのデータ範囲を修正してください。

コメント：(改行：ALT+ENTER)
・今年は全体に数が少なかった。
・8月後半の長雨のため9/2は特に少なかった。

セミの抜け殻調査報告書2016

■部分を入力　■ニイニイゼミの♂♀鑑別は不要（任意で入力できます）　■プルダウンから選択
■部分は自動入力（計算）されますので入力しないでください。

列や行は削除はしないでください。

年度	2016
都道府県名	群馬県
調査地名	藤岡市岡之郷
サイト名	岡之郷緑地公園
周辺の環境	平地
調査場所の様子	都市公園
調査場所の地面	下草・落ち葉がまばら
主担当者	櫻井　昭寛
再検者	

主担当者連絡先	
住所	
電話番号	
E-mail	

調査地参考情報	
声のみを聞いたセミ	ミンミンゼミ
調査地の主な樹木	サクラ5本、クス3本、ケヤキ2本、マテバシイ2本
調査地関連HP	
調査参加者数	大人3名

種	♂♀	7/28	8/16	8/31	計
ニイニイゼミ	不明	64	1	2	67
ニイニイゼミ	♂	0	0	0	0
ニイニイゼミ	♀	0	0	0	0
ニイニイゼミ	計	64	1	2	67
ミンミンゼミ	不明	0	1	0	1
ミンミンゼミ	♂	0	0	0	0
ミンミンゼミ	♀	0	0	0	0
ミンミンゼミ	計	0	1	0	1
アブラゼミ	不明	1	6	3	10
アブラゼミ	♂	150	42	12	204
アブラゼミ	♀	107	64	23	194
アブラゼミ	計	258	112	38	408
ツクツクボウシ	不明	0	0	0	0
ツクツクボウシ	♂	4	1	0	5
ツクツクボウシ	♀	1	1	0	2
ツクツクボウシ	計	5	2	0	7
ヒグラシ	不明	0	0	0	0
ヒグラシ	♂	0	0	0	0
ヒグラシ	♀	0	0	0	0
ヒグラシ	計	0	0	0	0
クマゼミ	不明	0	0	0	0
クマゼミ	♂	0	0	0	0
クマゼミ	♀	0	0	0	0
クマゼミ	計	0	0	0	0
（自由入力）	不明	74	110	0	184
（自由入力）	♂				0
（自由入力）	♀				0
（自由入力）	計	74	110	0	184
	合計	401	226	40	667







	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
ニイニイゼミ計	67	71	154	183	533	252	328
ミンミンゼミ計	1	3	1	3	2	2	4
アブラゼミ計	408	215	645	203	420	403	493
ツクツクボウシ計	7	22	31	7	23	24	38
ヒグラシ計	0	0	0	0	0	0	0
クマゼミ計	0	0	0	0	0	0	0
(不明)	184	32	12	52	87	0	0
総計	667	343	843	448	1065	681	863

総計に自由入力は含まれていません
自由入力に入力した場合には
グラフのデータ範囲を修正してください。

コメント：(改行：ALT+ENTER)
・今年は前半に数が多く、後半は少なかった。
・4m以上の手の届かない木の上や形が崩れてミンミンゼミかアブラゼミか判定できないものは不明としたがほとんどすべてアブラゼミと思われる。

セミの抜け殻調査報告書2017

部分を入力　　ニイニイゼミの♂♀鑑別は不要（任意で入力できます）　　プルダウンから選択

部分は自動入力（計算）されますので入力しないでください。

列や行は削除はしないでください。

年度	2017
都道府県名	群馬県
調査地名	藤岡市岡之郷
サイト名	岡之郷緑地公園
周辺の環境	平地
調査場所の様子	都市公園
調査場所の地面	下草・落ち葉がまばら
主担当者	櫻井　昭寛
再検者	

主担当者連絡先	
住所	
電話番号	
E-mail	

調査地参考情報	
声のみを聞いたセミ	
調査地の主な樹木	サクラ5本、クス3本、ケヤキ2本、マテバシイ2本
調査地関連HP	
調査参加者数	大人1名

種	♂♀	7/26	8/9	8/25	計
ニイニイゼミ	不明	105	45	1	151
ニイニイゼミ	♂	0	0	0	0
ニイニイゼミ	♀	0	0	0	0
ニイニイゼミ	計	105	45	1	151
ミンミンゼミ	不明	0	0	0	0
ミンミンゼミ	♂	0	0	0	0
ミンミンゼミ	♀	4	0	0	4
ミンミンゼミ	計	4	0	0	4
アブラゼミ	不明	0	5	0	5
アブラゼミ	♂	80	97	18	195
アブラゼミ	♀	29	83	39	151
アブラゼミ	計	109	185	57	351
ツクツクボウシ	不明	0	0	0	0
ツクツクボウシ	♂	2	5	2	9
ツクツクボウシ	♀	0	3	3	6
ツクツクボウシ	計	2	8	5	15
ヒグラシ	不明	0	0	0	0
ヒグラシ	♂	0	0	0	0
ヒグラシ	♀	0	0	0	0
ヒグラシ	計	0	0	0	0
クマゼミ	不明	0	0	0	0
クマゼミ	♂	0	0	0	0
クマゼミ	♀	0	0	0	0
クマゼミ	計	0	0	0	0
（自由入力）	不明	4	22	31	57
（自由入力）	♂				0
（自由入力）	♀				0
（自由入力）	計	4	22	31	57
	合計	224	260	94	578







	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
ニイニイゼミ計	151	67	71	154	183	533	252	328
ミンミンゼミ計	4	1	3	1	3	2	2	4
アブラゼミ計	351	408	215	645	203	420	403	493
ツクツクボウシ計	15	7	22	31	7	23	24	38
ヒグラシ計	0	0	0	0	0	0	0	0
クマゼミ計	0	0	0	0	0	0	0	0
(不明)	57	184	32	12	52	87	0	0
総計	578	667	343	843	448	1065	681	863

総計に自由入力は含まれていません

自由入力に入力した場合には

グラフのデータ範囲を修正してください。

コメント：(改行：ALT+ENTER)

・4m以上の手の届かない木の上や形が崩れてミンミンゼミかアブラゼミか判定できないものは不明としたがほとんどすべてアブラゼミと思われる。

セミの抜け殻調査報告書2018

部分を入力　　ニイニイゼミの♂♀鑑別は不要（任意で入力できます）　　プルダウンから選択

部分は自動入力（計算）されますので入力しないでください。

列や行は削除はしないでください。

年度	2018
都道府県名	群馬県
調査地名	藤岡市岡之郷
サイト名	岡之郷緑地公園
周辺の環境	平地
調査場所の様子	都市公園
調査場所の地面	下草・落ち葉がまばら
主担当者	櫻井　昭寛
再検者	

主担当者連絡先	
住所	
電話番号	
E-mail	

調査地参考情報	
声のみを聞いたセミ	
調査地の主な樹木	サクラ5本、クス3本、ケヤキ2本、マテバシイ2本
調査地関連HP	
調査参加者数	大人2名

種	♂♀	7/27	8/15	8/30	計
ニイニイゼミ	不明	148	7	1	156
ニイニイゼミ	♂	0	0	0	0
ニイニイゼミ	♀	0	0	0	0
ニイニイゼミ	計	148	7	1	156
ミンミンゼミ	不明	0	1	0	1
ミンミンゼミ	♂	1	0	0	1
ミンミンゼミ	♀	7	0	1	8
ミンミンゼミ	計	8	1	1	10
アブラゼミ	不明	3	6	0	9
アブラゼミ	♂	175	51	12	238
アブラゼミ	♀	100	95	10	205
アブラゼミ	計	278	152	22	452
ツクツクボウシ	不明	0	0	0	0
ツクツクボウシ	♂	4	1	1	6
ツクツクボウシ	♀	1	4	2	7
ツクツクボウシ	計	5	5	3	13
ヒグラシ	不明	0	0	0	0
ヒグラシ	♂	0	0	0	0
ヒグラシ	♀	0	0	0	0
ヒグラシ	計	0	0	0	0
クマゼミ	不明	0	0	0	0
クマゼミ	♂	0	0	0	0
クマゼミ	♀	0	0	0	0
クマゼミ	計	0	0	0	0
（自由入力）	不明	58	30	6	94
（自由入力）	♂				0
（自由入力）	♀				0
（自由入力）	計	58	30	6	94
	合計	497	195	33	725







	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
ニイニイゼミ計	156	151	67	71	154	183	533	252	328
ミンミンゼミ計	10	4	1	3	1	3	2	2	4
アブラゼミ計	452	351	408	215	645	203	420	403	493
ツクツクボウシ計	13	15	7	22	31	7	23	24	38
ヒグラシ計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クマゼミ計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（不明）	94	57	184	32	12	52	87	0	0
総計	725	578	667	343	843	448	1065	681	863

総計に自由入力は含まれていません

自由入力に入力した場合には

グラフのデータ範囲を修正してください。

コメント：（改行：ALT+ENTER）

・4m以上の手の届かない木の上や形が崩れてミンミンゼミかアブラゼミか判定できないものは不明としたがほとんどすべてアブラゼミと思われる。

セミの抜け殻調査報告書2019

部分を入力　ニイニイゼミの♂♀鑑別は不要（任意で入力できま　プルダウンから選択
部分は自動入力（計算）されますので入力しないでください。
列や行は削除はしないでください。

年度	2019
都道府県名	群馬県
調査地名	藤岡市岡之郷
サイト名	岡之郷緑地公園
周辺の環境	平地
調査場所の様子	都市公園
調査場所の地面	下草・落ち葉がまばら
主担当者	櫻井　昭寛
再検者	

主担当者連絡先	
住所	
電話番号	
E-mail	

調査地参考情報	
声のみを聞いたセミ	
調査地の主な樹木	サクラ5本、クス3本、ケヤキ2本、マテバシイ2本
調査地関連HP	
調査参加者数	大人1名

種	♂♀	7/31	8/17	8/29	計
ニイニイゼミ	不明	166	63	32	261
ニイニイゼミ	♂	0	0	0	0
ニイニイゼミ	♀	0	0	0	0
ニイニイゼミ	計	166	63	32	261
ミンミンゼミ	不明	0	0	0	0
ミンミンゼミ	♂	0	1	1	2
ミンミンゼミ	♀	1	0	0	1
ミンミンゼミ	計	1	1	1	3
アブラゼミ	不明	0	7	2	9
アブラゼミ	♂	85	137	26	248
アブラゼミ	♀	10	218	51	279
アブラゼミ	計	95	362	79	536
ツクツクボウシ	不明	0	0	1	1
ツクツクボウシ	♂	2	6	2	10
ツクツクボウシ	♀	0	7	4	11
ツクツクボウシ	計	2	13	7	22
ヒグラシ	不明	0	0	0	0
ヒグラシ	♂	0	0	0	0
ヒグラシ	♀	0	0	0	0
ヒグラシ	計	0	0	0	0
クマゼミ	不明	0	0	0	0
クマゼミ	♂	0	0	0	0
クマゼミ	♀	0	0	0	0
クマゼミ	計	0	0	0	0
（自由入力）	不明	6	33	6	45
（自由入力）	♂				0
（自由入力）	♀				0
（自由入力）	計	6	33	6	45
	合計	270	472	125	867





	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
ニイニイゼミ計	261	156	151	67	71	154	183	533	252	328
ミンミンゼミ計	3	10	4	1	3	1	3	2	2	4
アブラゼミ計	536	452	351	408	215	645	203	420	403	493
ツクツクボウシ計	22	13	15	7	22	31	7	23	24	38
ヒグラシ計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クマゼミ計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(不明)	45	94	57	184	32	12	52	87	0	0
総計	867	725	578	667	343	843	448	1065	681	863

総計に自由入力は含まれていません
自由入力に入力した場合には
グラフのデータ範囲を修正してください。



コメント：（改行：ALT+ENTER）
・4m以上の手の届かない木の上や形が崩れてミンミンゼミかアブラゼミか判定できないものは不明としたがほとんどすべてアブラゼミと思われる。

セミの抜け殻調査報告書2020

部分を入力　　ニイニイゼミの♂♀識別は不要（任意で入力できます）　　ブルダウンから選択

部分は自動入力（計算）されますので入力しないでください。

列や行は削除はしないでください。

年度	2020
都道府県名	群馬県
調査地名	藤岡市岡之郷
サイト名	岡之郷緑地公園
周辺の環境	平地
調査場所の様子	都市公園
調査場所の地面	下草・落ち葉がまばら
主担当者	櫻井　昭寛
再検者	

調査地参考情報	
声のみを聞いたセミ	
調査地の主な樹木	サクラ5本、クス3本、ケヤキ2本、マテバシイ2本
調査地関連HP	
調査参加者数	大人1名または2名

種	♂♀	7/31	8/13	8/28	計
ニイニイゼミ	不明	140	60	36	236
ニイニイゼミ	♂	0	0	0	0
ニイニイゼミ	♀	0	0	0	0
ニイニイゼミ	計	140	60	36	236
ミンミンゼミ	不明	1	0	1	2
ミンミンゼミ	♂	2	0	0	2
ミンミンゼミ	♀	0	0	1	1
ミンミンゼミ	計	3	0	2	5
アブラゼミ	不明	0	5	2	7
アブラゼミ	♂	106	142	38	286
アブラゼミ	♀	7	191	81	279
アブラゼミ	計	113	338	121	572
ツクツクボウシ	不明	0	0	0	0
ツクツクボウシ	♂	0	1	7	8
ツクツクボウシ	♀	0	1	7	8
ツクツクボウシ	計	0	2	14	16
ヒグラシ	不明	0	0	0	0
ヒグラシ	♂	0	0	0	0
ヒグラシ	♀	0	0	0	0
ヒグラシ	計	0	0	0	0
クマゼミ	不明	0	0	0	0
クマゼミ	♂	0	0	0	0
クマゼミ	♀	0	0	0	0
クマゼミ	計	0	0	0	0
(自由入力)	不明	8	45	9	62
	♂		8		8
(自由入力)	♀		2		2
(自由入力)	計	8	55	9	72
	合計	264	455	182	901







	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
ニイニイゼミ計	236	235	156	151	67	71	154	183	533	252	328
ミンミンゼミ計	5	5	10	4	1	3	1	3	2	2	4
アブラゼミ計	572	554	452	351	408	215	645	203	420	403	493
ツクツクボウシ計	16	20	13	15	7	22	31	7	23	24	38
ヒグラシ計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クマゼミ計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(不明)	72	47	94	57	184	32	12	52	87	0	0
総計	901	861	725	578	667	343	843	448	1065	681	863

総計に自由入力は含まれていません

自由入力に入力した場合には

グラフのデータ範囲を修正してください。

コメント：(改行：ALT+ENTER)

・4m以上の手の届かない木の上や形が崩れてミンミンゼミかアブラゼミか判定できないものは不明としたがほとんどすべてアブラゼミと思われる。